

**Screening enligt denna rutin pausas från 11 april 2022 och tillsviare. Orsak till pausen är minskad smittspridning i samhället och att alla 65 år och äldre samt de med immunosuppression erbjuds fjärde respektive femte vaccindos mot covid-19.**

**Verksamhetschef/ vårdenhetschef kan i samråd med Vårdhygien återuppta screening tillfälligt om omfattande smittspridning upptäcks på en enhet.**

**Vid ökad smittspridning i samhället så kan screening återinföras.**

Rutin för screening-provtagning av personer som skrivs ut från sjukhus och har vård och omsorg eller SSIH oavsett boendeform eller flyttar mellan olika boendeformer i kommunal eller privat regi.

#### Screening för Sars-CoV-2 infektion// Covid-19

Screening avser provtagning för PCR analys på symtomfria personer utan att man känner till att de utsatts för känd smittorisk. Screening ska göras på alla utom de som haft covid-19 infektion de senaste 3 månaderna.

- som flyttar in på SÄBO eller tillfälligt på korttidsboende för äldre efter sjukhusvistelse
- som flyttar in på SÄBO eller tillfälligt på korttidsboende för äldre från ordinärt boende
- som är omsorgstagare och växelvårdas, bör provtas i samband med att personen skrivs in i växelvård. Därefter upprättas en individuell plan för fortsatt uppföljning och provtagning.
- Personer som flyttar mellan olika enheter inom kommunal/ privat vård och omsorg
- Personer med hemtjänst eller kommunal hemsjukvård, samtliga prover tas efter utskrivning då de kommer hem efter sjukhusvistelse eller vistelse på korttidsboende.
- Personer anslutna till SSIH med enstaka insatser och helt eller delat ansvar i ordinärt boende, samtliga prover tas efter utskrivning
- Person som under ökad smittspridning, enligt Smittskyddsläkarens bedömning, vistas under del av dag eller flera dagar i ett hushåll utanför sitt boende på korttidsboende eller SÄBO rekommenderas provtagning för covid-19 3-5 dagar (prov tas på en vardag) efter återkomst till SÄBO eller korttidsboende.

## Följande flöden gäller, kommunikation sker i Prator.

### 1. Person som vårdas inskriven på sjukhus

#### Personer som skrivs ut till SÄBO eller Korttidsboende

- PCR- prov tas inom 72 timmar före utskrivning. Kan i undantagsfall tas som AKUT-prov vid möjlighet till snabb återgång till SÄBO vid kort behov av slutenvård
- I utskrivningsrapporten i Prator meddelas **Provtagning för screening datum för prov 1 och provsvar för prov 1**
- Om negativt prov ska det i utskrivningsrapporten även framgå datum för prov 2
- Via fristående meddelande bifogas Uppdrag hemsjukvård provtagning PCR prov 2 och datum för provtagning
- Samordningssköterskan på Vårdcentralen ansvarar för att ansvarig läkare gör en beställning av PCR prov 2

#### Personer som skrivs ut till ordinärt boende

- **OBS! Personer med hemtjänst och eller kommunal hemsjukvård samt SSIH provtas då de kommer hem efter sjukhusvistelse.** Provtagning sker skyndsamt efter utskrivning

### **A. Patienter med kommunal hemsjukvård,**

- Vid utskrivning uppdrag hemsjukvård bifogas i fristående meddelande i Prator -Screening PCR.
- Sjuksköterskan i hemsjukvården och samordningssköterskan samordnar så att prov ordinerar och provtagning sker
- Provet tas av hemsjukvården
- Ansvarig läkare meddelar provsvar till patient och ansvarig sjuksköterska (även enhetschef om patienten även har hemtjänst)
- Om negativt provsvar ska nytt prov ordinerar av ansvarig läkare och prov 2 tas efter 3-5 dagar.

### **B. Patient med enbart hemtjänst**

- Följs upp av samordningssköterska via telefon efter utskrivning. Samordningssköterskan ser till att PCR-prov ordinerar
- Om patienten kan komma till vårdcentralen planeras den in för provtagning
- Om patienten av hälsoskäl inte kan ta sig till vårdcentralen skickas *fristående meddelande-uppdrag hemsjukvård* till hemsjukvården för provtagning PCR
- Ansvarig läkare meddelar provsvar till patient och ansvarig enhetschef
- Om negativt provsvar ska nytt prov ordinerar av ansvarig läkare och prov 2 tas efter 3-5 dagar.

### **C. Patienter med SSIH i ordinärt boende**

- Samtliga patienter som är 16 år eller äldre med SSIH oavsett insats, helt eller delat ansvar ansvarar SSIH för screening och Vid utskrivning från sjukhus ansvarar sjuksköterska i SSIH för att informera ansvarig läkare på SSIH
- Ansvarig läkare ordinerar provet
- Provet tas av sjuksköterska från SSIH i hemmet
- Ansvarig läkare meddelar provsvar till patient och ansvarig sjuksköterska (även enhetschef hemtjänst, personlig assistans och chef för kommunal hemsjukvård om patienter har

insatser)

- Om negativt provsvar ska nytt prov ordineras av ansvarig läkare och prov 2 tas efter 3-5 dagar.

## **2. Person med enbart hemtjänst inför flytt/ tillfällig placering på korttidsboende**

- Person med hemtjänst inför inflyttning/tillfällig placering på SÄBO/ Korttidsboende
- Biståndshandläggare (efter inhämtande av samtycke) meddelar samordningssköterskan, på den vårdcentral som personen är listad, gällande beslut om flytt/ korttidsplats/ växelvård
- Ansvarig läkare ordinerar PCR-prov, provet ska inom 72 timmar före planerad flytt/ korttidsplats/ växelvård
- Uppdrag hembesök till kommunal hemsjukvård för provtagning/ mobilt team från vårdcentralen gör hembesök och tar provet
- Ansvarig läkare meddelar provsvar till patient och ansvarig enhetschef Vid behov av provsvar under helg kontaktar ansvarig chef beredskapsjouren.
- Om negativt provsvar ska nytt prov ordineras av ansvarig läkare och prov 2 tas efter 3-5 dagar enligt samma ordning som ovan.
- Om brukaren måste lämna ordinärt boende innan provsvaret kommit ombesörjer kommunen att leverera provsvaret till den enheten dit brukaren flyttats
- Personer med hemtjänst provtas då de kommer hem efter sjukhusvistelse eller korttidsboende. Samma ansvarsfördelning som ovan gäller. Vid negativt provsvar tas nytt prov efter 3-5 dagar

## **3. Person med kommunal hemsjukvård inför flytt/ tillfällig placering**

- Person inskriven i kommunal hemsjukvård
- Biståndshandläggare meddelar ansvarig sjuksköterska i hemsjukvården gällande beslut om flytt/ korttidsplats/ växelvård
- Ansvarig sjuksköterska kontaktar ansvarig läkare och informerar om flytt/ korttidsplats/ växelvård
- Ansvarig läkare ordinerar PCR-prov, provet ska tas inom 72 timmar före planerad flytt/ korttidsplats/ växelvård
- Hemsjukvården ansvarar för provtagning
- Ansvarig läkare meddelar provsvar till patient och sjuksköterska i hemsjukvården
- Vid behov av provsvar under helg kontaktar tjänstgörande sjuksköterska beredskapsjouren för kontroll av provsvar
- Om negativt prov ska nytt prov ordineras av ansvarig läkare och prov 2 tas efter 3-5 dagar enligt samma ordning som ovan
- Hemsjukvården ansvarar för överrapportering till ansvarig sjuksköterska på mottagande enhet.
- Om brukaren måste lämna ordinärt boende innan provsvaret kommit ombesörjer kommunen att leverera provsvaret till den enheten dit brukaren flyttats
- Personer med hemsjukvård provtas då de kommer hem efter sjukhusvistelse. Ansvarig sjuksköterska kontaktar ansvarig läkare för ordination av provtagning

## **4. Personer som flyttar mellan olika enheter inom kommunal/ privat vård och omsorg**

- Ansvarig sjuksköterska kontaktar ansvarig läkare och informerar om flytt
- Ansvarig läkare ordinerar PCR-prov, provet ska tas inom 72 timmar före planerad flytt
- Sjuksköterska ansvarar för provtagning

- Ansvarig läkare meddelar provsvar till patient och sjuksköterska
- Vid behov av provsvar under helg kontaktar tjänstgörande sjuksköterska beredskapsjouren för kontroll av provsvar
- Om negativt prov ska nytt prov ordineras av ansvarig läkare och prov 2 tas efter 3-5 dagar. enligt samma ordning som ovan
- Sjuksköterska ansvarar för överrapportering till ansvarig sjuksköterska på mottagande enhet.
- Prov 1 tas alltid innan flytt, prov 2 bör tas innan flytt om risk för smitta föreligger, t. ex att flera boende eller medarbetare har smitta vid tillfället. Om ingen smitta är känd varken hos brukare eller medarbetare kan prov 2 tas i nästa verksamhet. I dessa fall ansvarar sjuksköterska och läkare på nya boendet för ordination och provtagning.

OBS! Vid negativt provsvar ska nytt prov tas efter 3-5 dagar gäller i samtliga flöden ovan

1. Vid sjukhusvistelse för brukare på SÄBO eller korttids tas endast prov 1 på sjukhuset oavsett provsvar
2. Vid sjukhusvistelse och återgång till ordinärt boende med hemsjukvård och eller hemtjänst tas proverna i hemmet
3. Vid flytt från ordinärt boende om möjligt tas prov 1 i hemmet och även ev. prov 2 före flytt. Det samma gäller vid flytt mellan olika boenden inom kommun eller privat vård och omsorg. Om flytt/ placering på korttidsplats/ växelvård behöver ske skyndsamt tas prov två på mottagande enhet. Individuell bedömning gäller
4. Vid akuta placeringar får proven tas på mottagande enheten.

### Provtagning

Samma rutin gäller som vid provtagning vid misstänkt Covid-19 med undantag för skyddsklädsel då ingen misstanke om smitta finns.

Rutin för provtagning vid misstänkt covid-19, screening och smittspårning i kommunal hemsjukvård, oavsett boendeform

### I de fall patienter/brukare/boende tackar nej (nekar till) provtagning

Sjuksköterska (ssk) som ska ta provet på korttidsboende/SÄBO/LSS eller ordinärt boende ansvar för att informera om varför det är viktigt att ta provet. Om patienten/brukaren/boende ändå tackar nej så informerar sjuksköterskan personen ifråga om att ansvarig läkare kommer att informeras och att journalanteckning skrivs. Journalanteckning är lagstadgad.

Sjuksköterska i kommunen informerar Vårdcentralen via fristående meddelande i Prator att patienten fått information men tackar nej till provtagning. Sjuksköterskan skriver i kommunens journal att *"Patienten är informerad om vikten av provtagning för covid pga symtom/screening/smittspårning. Patienten tackar nej till provtagning. Ansvarig läkare på vårdcentralen är informerad via Prator"*

Samordningssjuksköterska tar emot meddelandet i Prator. Respektive Vårdcentral beslutar vem som ska dokumentera detta i journal och hur ansvarig läkare informeras. *"Patienten har ordinerats covid-19 prov på grund av symtom/smittspårning/screening men tackar nej till provtagning."*

### Skyddsklädsel och hygien

Vid provtagning och i väntan på provsvar gäller basala hygienrutiner inklusive klädregler samt fysisk

distansering och munskydd då det i dessa fall inte finns symtom och eller misstanke om smitta.

### Smittspårning

Vid positivt provsvar gäller [Smittspårningen i kommunal vård och omsorg](#)

### Skyddsklädsel och hygien

Vid provtagning och i väntan på provsvar gäller basala hygienrutiner inklusive klädregler samt fysisk distansering och munskydd då det i dessa fall inte finns symtom och eller misstanke om smitta.

### Smittspårning

Vid positivt provsvar gäller [Smittspårningen i kommunal vård och omsorg](#)

## Revideringar av dokumentet

### 2022-02-17

Första stycket i rutinen ändras gällande vilka som ska undantas för screening, nu gäller för de patienter som haft infektion från v. 50 3 månader mot tidigare gällde 6 månader efter covidinfektion.

### 2021-12-17

#### Tillagt följande

Person som under ökad smittspridning, enligt Smittskyddsläkarens bedömning, vistas under del av dag eller flera dagar i ett hushåll utanför sitt boende på korttidsboende eller SÄBO rekommenderas provtagning för covid-19 3-5 dagar (prov tas på en vardag) efter återkomst till SÄBO eller korttidsboende.

### 2021-08-25

Tillägg med nytt stycke **I de fall patienter/brukare vägrar provtagning** sid 4

### 2021-05-12

Under samtliga grupper som ska screenas har avgränsning gällande antikroppar senaste 6 månaderna tagits bort då dessa prover inte längre erbjuds

### Revidering 2021-03-17

Tydliggörande under rubriken *4. Personer som flyttar mellan olika enheter inom kommunal/ privat vård och omsorg*. Sid 3

Samt komplettering punkt 3. Sid 4

En individuell bedömning måste ske gällande om prov 1 och 2 måste tas före flytt eller om prov 2 kan tas efter inflytning på nytt boende. Vid akuta placeringar gäller samma hantering som tidigare.

### Reviderad 2020-11-05

Tillägg att patienter som vårdas av SSIH i ordinärt boende ska screenas efter att ha varit inskrivna i slutenvården. Gäller patienter 16 år eller äldre. Under rubriken C. Patienter med SSIH i ordinärt boende beskrivs vem som ansvarar för vad.

### Reviderad 2020-09-25

Tiden för provtagning har ändrats i samtliga flöden från 48 timmar till 72 timmar innan byte av vårdform. OBS! När det gäller personer som skrivs ut till ordinärt boende gäller även fortsättningsvis att provtagning sker skyndsamt efter utskrivning

#### **2020-08-12**

Tillägg under rubrik **1. Person som vårdas inskriven på sjukhus**

Sista punkten Personer med hemtjänst och eller hemsjukvård provtas då de kommer hem efter sjukhusvistelse.

#### **2020-08-05**

Ändrat i samtliga flöden när det gäller inom vilken tid prov ska tas. Tidigare formulering inom 1-2 dygn ändras till inom 48 timmar

Ändring av formulering under rubriken Screening för SARS- Cov-2 infektion/ Covid-19 gällande provtagning av personer med hemtjänst och eller hemsjukvård – samtliga prover tas efter utskrivning...

#### **2020-07-21**

Förändrat meningen under screening första stycket, där meningen inom parentes har tydliggjorts med följande tillägg:

Beslutad av Länsstyrgruppen

2020-06-17  
Reviderad 2021-08-20

(och där man tidigare konstaterat positiv PCR-test)

#### **2020-06-22**

Punkt 2 och 3 tillägg gällande provsvar under helg

2020-07-01

**Personer som flyttar mellan olika enheter inom kommunal/ privat vård och omsorg Ny grupp av vårdtagare**

Under samtliga rubriker läggs personer med hemsjukvård och eller hemtjänst till och vad som gäller för den gruppen

s.3 Tydliggörande om var provtagning sker för olika grupper

Om prov 1 är negativt ska prov tas efter 3-5 dagar