

Smittskyddsläkarens rekommendation om "Source control" för att minska smitta av covid-19 från asymtomatisk person inom kommunal och privat omsorg i Södermanlands län. Ej barnomsorg.

Från och med den 4 augusti 2022 rekommenderar Smittskyddsläkaren att man följer steg 3 A på sidan 3 i detta dokument.

Rekommendationen är skriven i tre steg beroende på omfattningen av smittspridningen.

Munskyddsanvändning minskar risken för smitta av covid-19 från en asymtomatisk person med covid-19 virus i luftvägarna. Eftersom personer som behöver vård och omsorg hör till de som löper störst risk att få svår sjukdom vid en covid-19 infektion riktar sig denna rekommendation till de som vistas i sådana miljöer.

Steg 1 = Bedömning: Låg sannolikhet för smittspridning mellan personal.

Ett nyupptäckt covid-19 fall som bedöms smittad på en enhet eller om flera smittade finns på enheten i respektive kommun.

- *Med enhet avses en hemtjänstgrupp eller ett SÄBO inom omsorgen.*
- *Beslut om att införa munskyddsanvändning på en enhet tas av chef respektive MAS i samråd med vårdhygien/smittskydd.*
- *Upphörande av munskyddsanvändning kan ske efter samråd med vårdhygien/smittskydd om smittspridningen minskar regionalt och/eller lokalt.*

Personal på drabbad enhet

- Omsorgspersonal rekommenderas använda munskydd IIR i närkontakt med brukare/omsorgstagare, vilket innebär inom 2 meter.
- Munskydd behöver inte användas personal emellan
- I de fall verksamhetschef bedömer att munskydd innebär ett allvarligt problem ur medicinsk synvinkel kan visir användas istället för munskydd.

Anhöriga, besökare till boende och alla andra som vistas i omsorgslokaler där smittspridning sker eller misstänks ske.

- Besökare till omsorgsinrättningar rekommenderas att använda munskydd under besök på inrättningen.
- Rekommendationen gäller i första hand vuxna (> 16 år) men barn får använda munskydd om de önskar.

Steg 2 = Bedömning: smittspridning sannolik i personalgruppen

Ett nyupptäckt covid-19 fall som bedöms smittad på enstaka enhet/-er eller om flera smittade finns på enstaka enhet/-er i respektive kommun.

- *Med enhet avses en hemtjänstgrupp eller ett SÄBO inom omsorgen.*
- *Beslut om att införa munskyddsanvändning på en enhet tas av chef respektive MAS i samråd med vårdhygien/smittskydd.*
- *Upphörande av munskyddsanvändning kan ske efter samråd med vårdhygien/smittskydd om smittspridningen minskar regionalt och/eller lokalt.*

Personal på enheten/enheterna

- Omsorgspersonal rekommenderas använda munskydd IIR under sitt arbetspass i rum/lokaler där andra personer är närvarande.
- Undantag för krav på munskydd gäller medarbetare som inte träffar andra personer inom 2 meters avstånd under sitt arbetspass
- I de fall verksamhetschef bedömer att munskydd innebär ett allvarligt problem ur medicinsk synvinkel kan visir användas istället för munskydd.

Anhöriga, besökare till boende och alla andra som vistas i omsorgslokaler där smittspridning sker eller misstänks ske.

- Besökare till omsorgsinrättningar med ”source control” rekommenderas att använda munskydd under besök på inrättningen.
- Rekommendationen gäller i första hand vuxna (> 16 år) men barn får använda munskydd om de önskar.

Steg 3 A

Bedömning= Smittspridning bedöms ske i hela regionen eller i en hel kommun man vill minska smittrisk till omsorgstagare/brukare.

- Beslut tas övergripande om munskyddsanvändande på chefsnivå i respektive kommun i samråd med Vårdhygien/Smittskydd.
- Ändring av munskyddsanvändning till steg 2 eller steg 1 alternativt upphörande av användningen kan ske efter samråd med vårdhygien/smittskydd om smittspridningen minskar eller upphör regionalt och lokalt.

Personal inom omsorgsverksamhet och vård i kommunen/kommunerna

- All personal i omsorg och vård i kommunen/kommunerna rekommenderas använda munskydd IIR under sitt arbetspass i rum/lokaler vid närkontakt (inom 2 meter) från omsorgstagare/brukare
- I de fall verksamhetschef bedömer att munskydd innebär ett allvarligt problem ur medicinsk synvinkel kan visir användas istället för munskydd.
 - Undantag för krav på munskydd gäller medarbetare som inte träffar omsorgstagare/brukare inom 2 meters avstånd under sitt arbetspass, exempelvis administrativ personal.

Anhöriga, besökare till boende och alla andra som vistas i alla äldreomsorgslokaler.

- Besökare till alla omsorgsinrättningar i kommunen/kommunerna rekommenderas använda munskydd under besök på inrättningen.
- Rekommendationen gäller i första hand vuxna (> 16 år) men barn får använda munskydd om de önskar.

Steg 3 B

Bedömning= Smittspridning bedöms ske i hela regionen eller i en hel kommun. Förutom omsorgstagare/brukare vill man även minska smittrisk till medarbetare.

- Beslut tas övergripande om munskyddsanvändande på chefsnivå i respektive kommun i samråd med Vårdhygien/Smittskydd.
- Ändring av munskyddsanvändning till steg 2 eller steg 1 alternativt upphörande av användningen kan ske efter samråd med vårdhygien/smittskydd om smittspridningen minskar eller upphör regionalt och lokalt.

Personal inom omsorgsverksamhet och vård i kommunen/kommunerna

- All personal i omsorg och vård i kommunen/kommunerna rekommenderas använda munskydd IIR under sitt arbetspass i rum/lokaler där andra personer är närvarande.
- I de fall verksamhetschef bedömer att munskydd innebär ett allvarligt problem ur medicinsk synvinkel kan visir användas istället för munskydd.
 - Undantag för krav på munskydd gäller medarbetare som inte träffar några andra personer inom 2 meters avstånd under sitt arbetspass, exempelvis administrativ personal i eget rum som inte vistas i gemensamma utrymmen som korridor, matsal, hiss, omklädningsrum i arbetslokalerna.

Anhöriga, besökare till boende och alla andra som vistas i alla äldreomsorgslokaler.

- Besökare till alla omsorgsinrättningar i kommunen/kommunerna rekommenderas använda munskydd under besök på inrättningen.
- Rekommendationen gäller i första hand vuxna (> 16 år) men barn får använda munskydd om de önskar.

Signar Mäkitalo
Smittskyddsläkare

Region Sörmland
Telefon: 016-103585
e-post: smittskydd.vardhygien@regionsormland.se