

Prostatacancer och bedömning av PSA värden samt behandling

Sarab Shabo, specialist urologi
Kliniken för Urologi och kirurgi MSE


Frågor ställs via sms, scanna kod:






Prostata cancer

- Prostatacancer är med omkring 10 000 nya fall per år den vanligaste cancerformen. År 2021 diagnostiserades 10 266 fall.
- Diagnos: symtom, PSA , MR, SVF flöde.
Övriga undersökningar
- SVF flöde och väntetider.
 - Remiss-besök (helst MR prostata innan) då tas biopsi direkt.
 - PAD till PAD-svar.
 - Behandlingsbeslut –behandling
 - Remiss till behandling star (operation 68 d, strålning 75 d, läkemedel 57, aktiv monitorering 54



Organiserad prostatacancertestning (OPT)





Prostata cancer behandling

- Kurativ syftande behandling (operation alt strålning).
- Hormon behandling (broms behandling alt adjuvant eller neoadjuvant)
- Vad kan primärvård bidra med i processen??
- svf anmälan.
- GnRH analoga på rekvisition (Leuprorelin 3 mån och Pamorelin 6 mån).
- Uppföljning vid stabila fall.
- Tolkning av PSA vid uppföljning och när ska skickas en ny remiss till urologen.



Ordinationsfavoriter i NCS Cross

- Tas fram av Läkemedelskommittén
- Kan användas av alla oavsett arbetsplats
- Innehåller behandlingsorsak, ändamål och instruktioner = tidsbesparande!

Ordinationsfavorit för en viss **indikation**

Skriv i tempkurva öppenvård under ny ordination in: **§prostata** **Tab** 

Ordinationsfavorit för ett visst **läkemedel** (substans)

Skriv in: **§*leupro** **Tab** 

Förklaring till *: Favoritnamnen inleds med indikation utifrån terapiområde i NKK. Stjärnan behövs då substansnamnet finns inne i favoritnamnet