


Vaccinationer

(forts)

Göran Stenlund, överläkare, Infektions- och lungkliniken

Frågor ställs via sms, scanna kod:




Redovisning av jäv

Har deltagit som co-investigatör i vaccinstudie med GSK ang RSV-vaccin för 3-4 år sedan.




REGION
SÖRMLAND

Innehåll



- Kort-kort om nya vacciner och rekommendationer
- Vaccin mot RS-virus
- Allergi och anafylaxi






Vad händer 2024?

- RSV-vacciner
- Fortsatt covid-vaccination
 - Två doser/år till riskgrupper eller enbart en höstdos?
- Nationella rekommendationer ang varicella- och zostervaccination
 - VZV-vaccin in i BVC-programmet? Shingrix subventionerat till immunedsatta och "äldre"?
- Fortsatt HPV-eradikation – "catch-up" även till pojkar?
- Kombinerat mRNA-vaccin mot influensa och covid-19?




RSV-vaccin



- RSV-virus
 - Mycket stor sjukdomsbörda nyfödda, småbarn och äldre/immunnedsatta
 - ökad incidens vartannat år – 22-23 var en "RS-säsong"
 - Lätt ÖLI-bronkiolit-pneumonit-sek bakteriell pneumoni
 - Genomgången infektion ger begränsad immunitet
- Vaccin
 - 2 st godkändes sommaren -23
 - Traditionella proteinvaccin
 - 80-85 % skydd mot svår infektion minst 2 år
 - gäller även barn 3-6 månaders ålder om modern vaccineras under graviditeten



Arexvy®




- Godkänt för vuxna 60 år och äldre
 - Innehåller adjuvans




REGION
SÖRMLAND

Abrysvo[®]



- Godkänt för vuxna 60 år och äldre + gravida efter graviditetsvecka 24






Nationella rekommendationer

- FoHM beslut sept -23
 - Rekommenderar att RSV-vaccin ges till
 - Alla personer 75 år och äldre
 - Personer med riskfaktorer som är 60 år och äldre
 - Avvaktar med rek. ang vaccination av gravida
- Regionerna beslutar om införande och ev subventionering
 - Sörmland: inga rekommendationer till denna säsong
 - SKR: samma gäller hela Sverige
- Framtiden?
 - Ingår i säsongsvaccination? Allmän vaccination gravida? Monoklonala antikroppar till riskbarn?? BVC-vaccin???






Allergi/anafylaxi vs vacciner

- Alla som vaccinerar ska kunna ta hand om en anafylaktisk reaktion!
 - Anafylaxilåda!
 - Rutin: "Generellt direktiv om läkemedelsbehandling vid anafylaxi i samband med vaccination inom Vaccinationsenheten" på [Insidan – Medicinska rutiner!](#)
- Viktigt att skilja mellan anafylaxi och andra (ev allergiska) reaktioner efter vaccination!
 - Vasovagal svimning!
 - Enbart anafylaxi som krävt sjukhusvård är kontraindikation till ny vaccination!
 - Osäkerhet om typ av reaktion
 - sköterska konsulterar läkare
 - läkare konsulterar vb Barn- eller Inf mott



Äggallergi



- Mycket små risker med dagens vacciner!
- Enbart tidigare anafylaktisk reaktion efter vaccination eller intag av ägg har betydelse!
 - ”Kan du äta sockerkaka utan att få anafylaxi kan du vaccinera dig med alla vacciner som kan innehålla/innehåller äggprotein”
 - t ex influensa- och TBE-vaccin
- Anamnes på anafylaktisk, sjukhuskrävande, reaktion efter äggintag
 - Remiss till Barn- resp Inf-mott

