



Skabb

Vårdhygienisk eftermiddag



REGION
SÖRMLAND

Skabb fanns redan på Antiken..

Skabb beskrivs redan under antiken på de gamla grekernas tid.

Aristoteles beskriver tillståndet som "löss i kroppen".

1687 kan Italienaren Giovanni Cosimo Bonomi med hjälp av mikroskop avbilda skabbkvalstret



Sarcoptes Scabies - Skabb



Är ett kvalster

Människan är värd

Globalt 455 miljoner fall per år

Högre förekomst i länder med malnutrition, dålig hygien & trångboddhet etc.

Livscykel

Skapar gångar under huden, efter befruktning


Honan lägger 2-3 ägg / dag

4-8 veckors lång livscykel (2-3 dygn utanför människan)

Äggen blir till larver på 2-5 dagar

Larver utvecklas till nya kvalster på 2-3 veckor

Nya kvalster migrerar till hudytan och cykeln återupptas..



Symtom

Klåda, framförallt
nattetid

Debuterar först
efter 3-10 veckor

I huden ses
rivmärken, eksem
ibland ytliga
hudinfektioner.

Ofta på händer / fötter / navel / underliv



Vanlig skabb



10-15 djur

Antalet djur hålls nere
av ett välfungerande
immunförsvar



REGION
SÖRMLAND

Krustös skabb / Norsk skabb

Drabbar oftast äldre med nedsatt immunförsvar.

Riskfaktorer för krustös skabb:

- Alkohol
- Ålder
- Demens
- Annan underliggande hudsjukdom
- Downs syndrom

Upp till 4000 kvalster / gram hud.

Mängden kvalster ger upphov till stora krutor (skorpor) som innehåller skabbkvalstret.

Smitta

Skabb smittar genom Nära lite längre hudkontakt, troligtvis mer än 5 min.


Att hälsa i hand med någon som har skabb räcker inte för att bli smittad.

Spridning kan ske under den symptomfria tiden

Vid krustös skabb är smittsamheten högre.



Diagnos




Behandling

Efter säkerställd diagnos – behandla patient och ALLA nära kontakter samtidigt, oberoende av symtom (nära kontakt = de man delar bostad med samt personer patienten haft längre närkontakt med).

Läkemedel skrivs ut som smörjs på hela kroppen

Behandlingen upprepas efter en vecka på de med säkerställd diagnos



Vård av patient/brukare med skabb

κ

Handläggare
Sektionen för Vårdhygien

Datum
2022-11-25

Dokumentnummer
RS-SMITT22-0032



Skabb- Scabies Riktlinje Vårdhygien Sörmland

Bakgrund

Långärmat plastförkläde och handskar vid hudkontakt, hantering av kläder och andra textilier samt vid städning.

Enkelrum med eget hygienutrymme. Måltider serveras på rummet.

Bör inte vistas utanför rummet förrän behandling är avslutad.



Städning



Noggrann rengöring av patientrummet/omsorgsbostaden enligt ordinarie rutin med upphandlat rengöringsmedel och vatten efter avslutad behandling.

Vid krustös skabb eller flera konstaterade fall genomförs rengöring även i gemensamma utrymmen, inklusive personalutrymmen om personal drabbats. Kontakta fastighetsdrift för sanering.

Textila hjälpmedel möbler eller dylikt, som ej kan tvättas, täcks med plast eller lakan i 5 dygn. Ställs undan så att de ej kan användas.

Sopor slängs i plastpåse som knyts ihop på rummet och kastas som konventionella sopor. Avfall som är kraftigt förorenade med kroppsvätskor läggs i behållare för smittförande avfall.

Smittförande samt cytostatika tvätt
(Vid spill/utsöndring av cytostatika)

Vattenlöslig innersäck försluts inne
på salen och stoppas i gul tvättsäck
som därefter försluts och kastas
direkt i tvättnedkastet

Tvätt

Textilier läggs i tvättsäck för smittförande tvätt

Tvätt tvättas i 60 grader

Använd alltid långärmat engångsförkläde/skyddsrock
samt handskar vid hantering av tvätt från patient med
skabb!

Textilier som ej kan tvättas, packas och ställs undan i 5
dygn.



Personal

Smittad personal behandlas med Tenutex i 2 omgångar.

Behandlingen sker med 1 veckas mellanrum.

Personal kan oftast arbeta mellan behandlingarna. Det beror på var man arbetar.

Man ses som smittfri efter en behandling. Men måste alltid behandlas x2 vid bekräftad skabb.



Avskrivning

Vid utbrott kan avskrivning ske först efter 10 (!) veckor efter att sista konstaterade fallet behandlats och inga nya fall tillkommit.

Utbrott av skabb på svenskt sjukhus

Flera fall av skabb upptäckta bland unga i Mellerud

Västsverige • Antalet patienter med skabb har de senaste veckorna ökat i Mellerud. Det handlar främst om unga personer och vårdcentralen uppmanar dem som misstänker sig vara drabbade att söka vård.
– Det är extremt obehagligt, säger Maria Nykvist som är distriktssköterska och ansvarig för smittskydd på Närhälsan i Mellerud.

Publicerad 30 augusti 2023

Skabbutbrott: "Det har blivit en mardröm"

Bristfälliga levnadsförhållanden gör det svårt att få bukt med de senaste utbrotten av skabb i världens största flyktingläger i Bangladesh. Sjukdomen påverkar de boende både fysiskt och psykiskt. Våra team är överväldigade.

Det kliar infernaliskt och är en åkomma som får många att rysa av olust. Men hudsjukdomen ökar, rapporterar läkare. "Det finns patienter som går obehandlade i flera månader", säger Pontus Jonsson, ST-läkare vid Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Skabbutbrott inom hemtjänsten

19 sept 2023

Enligt tips till tidningen är det flera i Katrineholm som har drabbats av skabb. Hos Apoteket Hjärtat vid Kullbergsska sjukhuset har behandlingssalvan också varit slut. Men de är inte helt säkra på varför.

Publicerad 31 mars 2022

Stor ökning av skabb

Några kom ihåg..

Att få skabb är
INTE något
tecken på dålig
kroppshygien



Arbeta enligt de
riktlinjer som är
framtagna



Om någon
brukare börjar få
klåda: TÄNK
även skabb

