

Sortimentsöversikt Standardprodukter

Innehåll

Transportrullstol.....	1
Rullstol Transit III	1
Allroundrullstol bas	2
Allroundrullstol bas 40.....	2
Allroundrullstol bas 45.....	3
Allroundrullstol bas 50.....	4
Komfortrullstol bakhjulsdriven.....	5
Komfortrullstol bakhjulsdriven 39	5
Komfortrullstol bakhjulsdriven 44	6
Komfortrullstol bakhjulsdriven 49	7
Hygienstol	8
Hygienstol Swift Mobil, Aquatec Ocean.....	8
Sängryggstöd	9
Sängryggstöd EL	9
Överflyttningsplattform.....	10
Return.....	10
Gåbord	11
Gåbord Bure el	11
Mobil personlyft	12
Uno 102 EE med snabbkoppling.....	12
Mobil personlyft GL5.....	13
Lyftselar med axelhög rygg	14
Lyftsele BasicSling.....	14

Transportrullstol



Rullstol Transit III

Kryssfälld transportrullstol med vårdarmanövrerad färd- och parkeringsbroms.

Utförande:
Armstöd långa
Benstöd vid vinkel
Fotplattor delade uppfällbara
Sittdyna Contur

Sittbredd 40 cm art nr 22289
Sittbredd 45 cm art nr 22290
Sittbredd 50 cm art nr 22291

Brukarvikt max	135 kg
Sittdjup	42 cm
Sitthöjd	fram 50 cm, bak 49 cm
Ryggvinkel	5 fasta lägen, -6 till +6°
Drivhjul	16" massivt / luftpumpat
Länkhjul	200x50 mm
Totalbredd	sittbredd+15 cm

När du förskriver en standardprodukt kan du välja något av de angivna artikelnumren.

En standardprodukt kommer att levereras utifrån ovanstående specifikationer. Dessa har vi på lager och kan levereras ut kommande turbil. Om du vid beställningen frångår ovanstående specifikationer behöver artikeln anpassas och delar kan behöva beställas av HMC från leverantör. Då kan vi inte längre garantera leverans kommande turbil.

När du förskriver en standardprodukt behöver du även ändra leveransprioritet i din beställning till "Standardprodukt".

Allroundrullstol bas



Allroundrullstol bas 40

Kryssfäld bakhjulsdriven allroundrullstol för kortare tids användning tex behov av temporär rullstol, förstagångsbrukarens behov ännu inte är fastställt.

Två olika utförande.

Rullstol Twin kund med fasta / snabbkopplade drivhjul och massiva däck. Fast sitsklädsel. Reglerbar ryggklädsel.-Höj- och sänkbara körhandtag.

Rullstol M100 höj- och sänkbara körhandtag, reglerbar rygghöjd. Fast sitsklädsel och ryggklädsel.



Utförande samtliga modeller:

Armstöd långa

Benstöd vid vinkel

Fotplattor delade uppfällbara

Sittdyna Contur

Art nr 25328, 35991

Brukarvikt max	125 kg
Sittbredd	45 cm
Sittdjup	42 cm
Sitthöjd	47 cm
Ryggvinkel	0 till + 3/6°
Drivhjul	24" med metalldrivring
Länkhjul	8"
Totalbredd	sittbredd+20 cm

När du förskriver en standardprodukt kan du välja något av de angivna artikelnumren. Du kommer att få någon av de angivna artiklarna beroende på lagersituationen (ersättningskedjor).

En standardprodukt kommer att levereras utifrån ovanstående specifikationer. Dessa har vi på lager och kan levereras ut kommande turbil. Om du vid beställningen frångår ovanstående specifikationer behöver artikeln anpassas och delar kan behöva beställas av HMC från leverantör. Då kan vi inte längre garantera leverans kommande turbil.

När du förskriver en standardprodukt behöver du även ändra leveransprioritet i din beställning till "Standardprodukt".



Allroundrullstol bas 45

Kryssfäld bakhjulsdriven allroundrullstol för kortare tids användning tex behov av temporär rullstol, förstagångsbrukarens behov ännu inte är fastställt.

Två olika utförande.

Rullstol Twin kund med fasta / snabbkopplade drivhjul och massiva däck. Fast sitsklädsel. Reglerbar ryggklädsel. Höj- och sänkbara körhandtag.

Rullstol M100 höj- och sänkbara körhandtag, reglerbar rygghöjd. Fast sitsklädsel och ryggklädsel.



Utförande samtliga modeller:

Armstöd Cross lång

Benstöd vid vinkel

Fotplattor delade uppfällbara

Sittdyna Contur

Art nr 25329, 35992

Brukarvikt max	125 kg
Sittbredd	45 cm
Sittdjup	42 cm
Sitthöjd	47 cm
Ryggvinkel	0 till + 3/6°
Drivhjul	24" med metalldrivring
Länkhjul	8"
Totalbredd	sittbredd+20 cm

När du förskriver en standardprodukt kan du välja något av de angivna artikelnumren. Du kommer att få någon av de angivna artiklarna beroende på lagersituationen (ersättningskedjor).

En standardprodukt kommer att levereras utifrån ovanstående specifikationer. Dessa har vi på lager och kan levereras ut kommande turbil. Om du vid beställningen frångår ovanstående specifikationer behöver artikeln anpassas och delar kan behöva beställas av HMC från leverantör. Då kan vi inte längre garantera leverans kommande turbil.

När du förskriver en standardprodukt behöver du även ändra leveransprioritet i din beställning till "Standardprodukt".



Allroundrullstol bas 50

Kryssfäld bakhjulsdriven allroundrullstol för kortare tids användning tex behov av temporär rullstol, förstagångsbrukarens behov ännu inte är fastställt.

Två olika utförande.

Rullstol Twin kund med fasta / snabbkopplade drivhjul och massiva däck. Fast sitsklädsel. Reglerbar ryggklädsel. Höj- och sänkbara körhandtag.

Rullstol M100 höj- och sänkbara körhandtag, reglerbar rygghöjd. Fast sitsklädsel och ryggklädsel.

Art nr 31054, 35993



Utförande samtliga modeller:

Armstöd Cross lång

Benstöd vid vinkel

Fotplattor delade uppfällbara

Sittdyna Contur

Brukarvikt max	125 kg
Sittbredd	45 cm
Sittdjup	42 cm
Sitthöjd	47 cm
Ryggvinkel	0 till + 3/6°
Drivhjul	24" med metalldrivring
Länkhjul	8"
Totalbredd	sittbredd+20 cm

När du förskriver en standardprodukt kan du välja något av de angivna artikelnumren. Du kommer att få någon av de angivna artiklarna beroende på lagersituationen (ersättningskedjor).

En standardprodukt kommer att levereras utifrån ovanstående specifikationer. Dessa har vi på lager och kan levereras ut kommande turbil. Om du vid beställningen frångår ovanstående specifikationer behöver artikeln anpassas och delar kan behöva beställas av HMC från leverantör. Då kan vi inte längre garantera leverans kommande turbil.

När du förskriver en standardprodukt behöver du även ändra leveransprioritet i din beställning till "Standardprodukt".

Komfortrollstol bakhjulsdriven

Komfortrollstol bakhjulsdriven 39

Komfortrollstol med fast ram samt vårdarmanövrerad färd- och parkeringsbroms. Brukarbroms.

Art nr 30743, 34218



Utförande:
Armstöd
Benstöd vinkelfasta
Fotplattor delade uppfällbara
Hälband
Körhandtag
Nackstöd
Ryggdyna
Sittdyna Flosshape



Brukarvikt max	135 kg
Sittbredd	Inställbart 39-44 cm
Sittdjup	43-50 cm
Sitthöjd	45 cm
Sitstilt	0 till 25°
Ryggvinkel	0 till 30°
Drivhjul	24" massivt med plastad drivring och snabbkoppling
Länkhjul	150x30 mm sittbredd+26 cm
Totalbredd	sittbredd+26 cm

När du förskriver en standardprodukt kan du välja något av de angivna artikelnumren. Du kommer att få någon av de angivna artiklarna beroende på lagersituationen (ersättningskedjor).

En standardprodukt kommer att levereras utifrån ovanstående specifikationer. Dessa har vi på lager och kan levereras ut kommande turbil. Om du vid beställningen frångår ovanstående specifikationer behöver artikeln anpassas och delar kan behöva beställas av HMC från leverantör. Då kan vi inte längre garantera leverans kommande turbil.

När du förskriver en standardprodukt behöver du även ändra leveransprioritet i din beställning till "Standardprodukt".

Komfortrullstol bakhjulsdriven 44

Komfortrullstol med fast ram samt vårdarmanövrerad färd- och parkeringsbroms. Brukarbroms.

Sittbredd 44 cm art nr 30744, 34219



Utförande:
Armstöd
Benstöd vinkelfasta
Fotplattor delade uppfällbara
Hälband
Körhandtag
Nackstöd
Ryggdyna
Sittdyna Flosshape



Brukarvikt max	135 kg
Sittbredd	44 cm (inställbart 44-49 cm)
Sittdjup	43-50 cm
Sitthöjd	45 cm
Sitsstilt	0 till 25°
Ryggvinkel	0 till 30°
Drivhjul	24" massivt med plastad drivring och snabbkoppling
Länkhjul	150x30 mm sittbredd+26 cm
Totalbredd	sittbredd+26 cm

När du förskriver en standardprodukt kan du välja något av de angivna artikelnumren. Du kommer att få någon av de angivna artiklarna beroende på lagersituationen (ersättningskedjor).

En standardprodukt kommer att levereras utifrån ovanstående specifikationer. Dessa har vi på lager och kan levereras ut kommande turbil. Om du vid beställningen frångår ovanstående specifikationer behöver artikeln anpassas och delar kan behöva beställas av HMC från leverantör. Då kan vi inte längre garantera leverans kommande turbil.

När du förskriver en standardprodukt behöver du även ändra leveransprioritet i din beställning till "Standardprodukt".

Komfortrullstol bakhjulsdriven 49

Komfortrullstol med fast ram samt vårdarmanövrerad färd- och parkeringsbroms. Brukarbroms.



Sittbredd 49 cm art nr 30745, 34220

Utförande:
Armstöd
Benstöd vinkelfasta
Fotplattor delade uppfällbara
Hälband
Körhandtag
Nackstöd
Ryggdyna
Sittdyna Flosshape



Brukarvikt max	135 kg
Sittbredd	49 cm (inställbart 49-54 cm)
Sittdjup	43-50 cm
Sitthöjd	45 cm
Sitstilt	0 till 25°
Ryggvinkel	0 till 30°
Drivhjul	24" massivt med plastad drivring och snabbkoppling
Länkhjul	150x30 mm sittbredd+26 cm
Totalbredd	sittbredd+26 cm

När du förskriver en standardprodukt kan du välja något av de angivna artikelnumren. Du kommer att få någon av de angivna artiklarna beroende på lagersituationen (ersättningskedjor).

En standardprodukt kommer att levereras utifrån ovanstående specifikationer. Dessa har vi på lager och kan levereras ut kommande turbil. Om du vid beställningen frångår ovanstående specifikationer behöver artikeln anpassas och delar kan behöva beställas av HMC från leverantör. Då kan vi inte längre garantera leverans kommande turbil.

När du förskriver en standardprodukt behöver du även ändra leveransprioritet i din beställning till "Standardprodukt".

Hygienstol

Hygienstol Swift Mobil, Aquatec Ocean



Tre olika utföranden.

Dusch/toastol Swift Mobil ryggklädsel, fotstöd, gejder och bäcken:

Brukarvikt max	135 kg
Sits djup x bredd	50 x 46 cm
Intimurtag djup x bredd	30,5 x 21,5 cm
Bredd mellan armstöd	48 cm
Sitthöjd	45 – 60 cm
Totalbredd	58 cm



Hygienstol Aquatec Ocean ryggklädsel, fotstöd, gejder och bäcken:

Brukarvikt max	130 kg
Sits djup x bredd	45x48xcm
Intimurtag djup x bredd	32x20,5 cm
Bredd mellan armstöd	46 cm
Sitthöjd	47,5-60 cm
Totalbredd	56 cm



Hygienstol Aquatec Ocean 2 ryggklädsel, fotstöd, gejder och bäcken:

Brukarvikt max	150 kg
Sits djup x bredd	45x48xcm
Intimurtag djup x bredd	32x20,5 cm
Bredd mellan armstöd	46 cm
Sitthöjd	47,5-60 cm
Totalbredd	56 cm

Art nr 23249, 30212, 34123

När du förskriver en standardprodukt kan du välja något av de angivna artikelnumren. Du kommer att få någon av de angivna artiklarna beroende på lagersituationen (ersättningskedjor).

En standardprodukt kommer att levereras utifrån ovanstående specifikationer. Dessa har vi på lager och kan levereras ut kommande turbil. Om du vid beställningen frångår ovanstående specifikationer behöver artikeln anpassas och delar kan behöva beställas av HMC från leverantör. Då kan vi inte längre garantera leverans kommande turbil.

När du förskriver en standardprodukt behöver du även ändra leveransprioritet i din beställning till "Standardprodukt".

Sängryggstöd



Sängryggstöd EL

•
Motorn är placerad på höger sida, se bild.

25726



Brukarvikt max 135/145 kg

Bredd 85/90cm

En standardprodukt kommer att levereras utifrån ovanstående specifikationer. Dessa har vi på lager och kan levereras ut kommande turbil. Om du vid beställningen frångår ovanstående specifikationer behöver artikeln anpassas och delar kan behöva beställas av HMC från leverantör. Då kan vi inte längre garantera leverans kommande turbil.

När du förskriver en standardprodukt behöver du även ändra leveransprioritet i din beställning till "Standardprodukt".

Överflyttningsplattform

	Return
	Polstring ingår.
	Art nr 27578, 39297
	Utgörande: Brukarvikt max 150 kg Totalhöjd 115 cm/99,5 cm Totalbredd 57 cm

När du förskriver en standardprodukt kan du välja något av de angivna artikelnumren. Du kommer att få någon av de angivna artiklarna beroende på lagersituationen (ersättningskedjor).

En standardprodukt kommer att levereras utifrån ovanstående specifikationer. Dessa har vi på lager och kan levereras ut kommande turbil. Om du vid beställningen frångår ovanstående specifikationer behöver artikeln anpassas och delar kan behöva beställas av HMC från leverantör. Då kan vi inte längre garantera leverans kommande turbil.

När du förskriver en standardprodukt behöver du även ändra leveransprioritet i din beställning till "Standardprodukt".

Gåbord

	<h3>Gåbord Bure el</h3>
	Art nr 23972, 36181
	Utförande: Brukarvikt max 130 kg Totalhöjd 91-131 cm Totalbredd 78 cm

När du förskriver en standardprodukt kan du välja något av de angivna artikelnumren. Du kommer att få någon av de angivna artiklarna beroende på lagersituationen (ersättningskedjor).

En standardprodukt kommer att levereras utifrån ovanstående specifikationer. Dessa har vi på lager och kan levereras ut kommande turbil. Om du vid beställningen frångår ovanstående specifikationer behöver artikeln anpassas och delar kan behöva beställas av HMC från leverantör. Då kan vi inte längre garantera leverans kommande turbil.

När du förskriver en standardprodukt behöver du även ändra leveransprioritet i din beställning till "Standardprodukt".

Mobil personlyft

Fyra olika utföranden.

Uno 102 EE med snabbkoppling

Utgående artikel



Art nr 30343 Universalbygel 450 är standardkomponent och levereras med lyften

Brukarvikt max	175 kg
Bredd	69-109 cm
Längd	124 cm
Lyftområde	44-179 cm
Underredets höjd	11 cm

Mobil personlyft GL5 80mm hjul

Utgående artikel



Art nr 40225 Bygel S 44 cm omlottkrokar är standardkomponent och levereras med lyften

Lyften har snabbkoppling för enkelt byte av lyftbygel.

Brukarvikt max	205 kg
Bredd	69,5-111,1 cm
Längd	132,2 cm
Lyftområde	45,6-175,9 cm
Underredets höjd	ca 13 cm



Mobil personlyft GL5

Art nr 40225 Bygel S 44 cm omlottkrokar är standardkomponent och levereras med lyften

Brukarvikt max	205 kg
Bredd	69,5 -141 cm
Längd	137,2 cm
Lyftområde	43,1-173,4 cm
Underredets höjd	11,8 cm

Art.nr 30340. 35034. 35528 och 40222

När du förskriver en standardprodukt kan du välja något av de angivna artikelnumren. Du kommer att få någon av de angivna artiklarna beroende på lagersituationen (ersättningskedjor).

En standardprodukt kommer att levereras utifrån ovanstående specifikationer. Dessa har vi på lager och kan levereras ut kommande turbil. Om du vid beställningen frångår ovanstående specifikationer behöver artikeln anpassas och delar kan behöva beställas av HMC från leverantör. Då kan vi inte längre garantera leverans kommande turbil.

När du förskriver en standardprodukt behöver du även ändra leveransprioritet i din beställning till "Standardprodukt".

Lyftselar med axelhög rygg

	<h3>Lyftsele BasicSling</h3> <p>Lyftsele i polyestertyg.</p> <p>Art nr 35474 BasicSling XS Art nr 35499 BasicSling S Art nr 35476 BasicSling M Art nr 35477 BasicSling L Art nr 35478 BasicSling XL</p> <p>Brukarvikt max 300 kg</p>
---	---

När du förskriver en standardprodukt kan du välja något av de angivna artikelnumren. Du kommer att få någon av de angivna artiklarna beroende på lagersituationen (ersättningskedjor).

En standardprodukt kommer att levereras utifrån ovanstående specifikationer. Dessa har vi på lager och kan levereras ut kommande turbil. Om du vid beställningen frångår ovanstående specifikationer behöver artikeln anpassas och delar kan behöva beställas av HMC från leverantör. Då kan vi inte längre garantera leverans kommande turbil.

När du förskriver en standardprodukt behöver du även ändra leveransprioritet i din beställning till "Standardprodukt".